


Tapis pour chemin technique à grille large spécialement conçu pour les environnements sales ou gras.



Avec sa construction à deux couches, sa grille extra-large et son excellent drainage, Trackgrip est la défense parfaite contre la graisse, la crasse et l'huile.

Fabriqué en PVC non poreux avec une construction à deux couches, Trackgrip est imperméable aux fluides et offre un excellent drainage, ce qui le rend idéal pour les environnements où des déversements sont probables. Son motif taillé au diamant offre la plus haute résistance au glissement, et la large grille la rend parfaite pour les environnements où des huiles et des matières grasses sont présentes, comme les zones de maintenance ferroviaire, les chantiers de construction et les usines de transformation.



Caractéristiques:



Surface en relief



Caillebotis avec
espacement
extra-large



Fabriqué en PVC
non poreux



Livré en rouleaux
de 10 m



Fabriqué en PVC
flexible



Avantages:



Certifié Antidérapant
(DIN 51130:R11)



Excellent drainage
(DIN 51130:V10)




Résistant aux
produits chimiques,
huiles et acides



Rapide à installer



Facile à nettoyer
avec un tuyau haute
pression



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis:
plastexmatting.com



Dimensions standards:

Produit	Trackgrip	Trackgrip Plus (noir avec bande jaune)
Hauteur	15 mm	15mm
Options Standard en rouleau	10 x 0,6 m	10 x 0,6 m
	10 x 0,91 m	10 x 0,91 m
	10 x 1,22 m	10 x 1,22 m
Poids	4,6 kg/m ²	4.6kg/m ² (0.94lb/sq.ft)

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0, +0,3 m)	Largeur (+/- 1 cm)
Trackgrip	15 mm	10 m	60 cm 91 cm 122 cm
Trackgrip Plus	15 mm	10 m	91 cm 122 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Trackgrip and Trackgrip Plus sont 100% recyclables. En noir, ils sont fabriqués à partir de nos propres déchets industriels. Le contenu recyclé est en moyenne d'au moins 30%, mais nous nous efforçons d'atteindre 100% dans la mesure du possible. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Hygiène	Fabriqué en PVC non poreux qui résiste naturellement à la croissance des bactéries.
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Antidérapant	DIN51130: RI I, V10 ASTM F 1677 - Sec/Mouillé: 0.9/0.7
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Trois années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Installation:

La construction en une pièce de Trackgrip signifie que l'installation est simple:

- Livré en rouleaux de 10 m, est idéal pour couvrir de larges surfaces
- Facile à découper sur place
- Aucun outil de nettoyage spécial nécessaire
- Épouse facilement les irrégularités des sols

Nettoyage:

Garder Trackgrip fonctionnel et propre est facile:

- Facile à déplacer
- Soulevez ou roulez pour nettoyer
- Facile à nettoyer avec un tuyau haute pression

Couleurs:



Noir



Noir avec bande
jaune (Trackgrip Plus)

Plus de couleurs
disponibles sur
demande

Accessories:

> Trackgrip

Rampe PVC (H: 14 mm, L: 60 mm)



Livré en rouleaux de 10,1 m de long. Un tube de pâte à souder à froid est recommandé pour chaque 10 m de profilé. Existe en noir, gris foncé, marron foncé, vert foncé, bleu foncé, jaune. Dimension: 14 mm x 60 mm x 10,1 m

Rampe aluminium (H: 15 mm)



Livré en barres de 2m de long avec vis de fixation et chevilles. Livré en aluminium anodisé et jaune. Dimension: 15 mm x 45 mm x 2 m

Petits crochets de fixation au sol (H: 14mm)



Pour fixer des sections de tapis au sol. Fourni en paquets de 10 avec vis et chevilles